




Pérgola Metálica para Piscina Pequeña


Diseño moderno para espacios de ocio reducidos.



1. PLANTA BAJA



2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN



3. DIMENSIONES DE REFERENCIA
3,80 x 3,00 m
altura aproximada: 2,60 m



4. ESTRUCTURA
Metal negro



5. CUBIERTA
Abierta



6. APLICACIÓN INDICADA
Área de ocio compacta
junto a piscina pequeña.

7. LISTA BASE DE MATERIALES

- 4 columnas metálicas
- vigas perimetrales
- travesaños superiores
- placas base
- tornillería galvanizada
- pintura electrostática

8. PUNTOS DE ADAPTACIÓN DE LA OBRA

- verificar base de apoyo
- ajustar anclajes según piso
- considerar exposición al sol
- mantener retiro seguro del borde de la piscina

9. PUNTOS DESTACADOS DEL PROYECTO

- estética moderna
- bajo mantenimiento
- estructura compacta



10. NIVEL DE DIFICULTAD
Media



11. OBSERVACIÓN TÉCNICA
Se recomienda verificar espesores de perfiles y anclajes según cargas, clima y condiciones reales del sitio.



12. OBSERVACIÓN FINAL
Las medidas, materiales y detalles presentados son referenciales y deben ser adaptados por el profesional según la obra real, la normativa local y las condiciones del terreno.

Las medidas, materiales y detalles presentados son referenciales y deben ser adaptados por el profesional según la obra real, la normativa local y las condiciones del terreno.




Pérgola con Policarbonato junto a Piscina


Protección ligera para uso durante diferentes condiciones climáticas.



1. PLANTA BAJA



2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN



3. DIMENSIONES DE REFERENCIA
4,00 x 3,00 m
altura aproximada: 2,55 m



4. ESTRUCTURA
Aluminio



5. CUBIERTA
Policarbonato



6. APLICACIÓN INDICADA
Protección ligera para
área de descanso junto
a la piscina.

7. LISTA BASE DE MATERIALES

- perfiles de aluminio
- cubierta de policarbonato
- perfiles de unión
- sellos de fijación
- anclajes metálicos
- tornillería inoxidable

8. PUNTOS DE ADAPTACIÓN DE LA OBRA

- prever inclinación para drenaje
- considerar dilatación del material
- revisar orientación solar
- ajustar fijaciones según base

9. PUNTOS DESTACADOS DEL PROYECTO

- protección ligera
- entrada de luz natural
- uso en clima variable



10. NIVEL DE DIFICULTAD
Media



11. OBSERVACIÓN TÉCNICA
Se recomienda definir pendiente,
drenaje y sistema de fijación de la
cubierta según clima y condiciones
reales del sitio.



12. OBSERVACIÓN FINAL
Las medidas, materiales y detalles
presentados son referenciales y deben
ser adaptados por el profesional según
la obra real, la normativa local y las
condiciones del terreno.

Las medidas, materiales y detalles presentados son referenciales y deben ser adaptados por el profesional según la obra real, la normativa local y las condiciones del terreno.




Pérgola Minimalista para Piscina


Líneas rectas para residencias contemporáneas.



1. PLANTA BAJA



2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN



3. DIMENSIONES DE REFERENCIA
4,00 x 3,00 m
altura aproximada: 2,60 m



4. ESTRUCTURA
Aluminio negro



5. CUBIERTA
Abierta



6. APLICACIÓN INDICADA
Área de sombra para piscina en residencia contemporánea.

7. LISTA BASE DE MATERIALES

- columnas de aluminio
- vigas perimetrales
- travesaños superiores
- placas base
- anclajes metálicos
- tornillería inoxidable

8. PUNTOS DE ADAPTACIÓN DE LA OBRA

- verificar modulación del espacio
- ajustar anclajes al piso
- considerar exposición al viento
- revisar nivelación de la base

9. PUNTOS DESTACADOS DEL PROYECTO

- líneas rectas
- imagen contemporánea
- bajo mantenimiento



10. NIVEL DE DIFICULTAD
Media



11. OBSERVACIÓN TÉCNICA
Se recomienda revisar espesores de perfiles, uniones y sistema de anclaje según cargas y condiciones reales del sitio.



12. OBSERVACIÓN FINAL
Las medidas, materiales y detalles presentados son referenciales y deben ser adaptados por el profesional según la obra real, la normativa local y las condiciones del terreno.

Las medidas, materiales y detalles presentados son referenciales y deben ser adaptados por el profesional según la obra real, la normativa local y las condiciones del terreno.



Pérgola con Cortinas para Piscina

Añade sombra, privacidad y mayor confort.



3. DIMENSIONES DE REFERENCIA
4,20 x 3,20 m
altura aproximada: 2,60 m
4. ESTRUCTURA
Aluminio
5. CUBIERTA
Abierta
6. APLICACIÓN INDICADA
Área de descanso con sombra y privacidad junto a la piscina.

7. LISTA BASE DE MATERIALES
- perfiles de aluminio
 - travesaños superiores
 - rieles para cortinas
 - cortinas para exterior
 - anclajes metálicos
 - tornillería inoxidable
8. PUNTOS DE ADAPTACIÓN DE LA OBRA
- revisar orientación del viento
 - definir tipo de tela
 - verificar fijación de rieles
 - considerar drenaje del área
9. PUNTOS DESTACADOS DEL PROYECTO
- mayor confort
 - sombra flexible
 - privacidad adicional

10. NIVEL DE DIFICULTAD
Media

11. OBSERVACIÓN TÉCNICA
Se recomienda especificar telas aptas para exterior y revisar anclajes, rieles y exposición al viento según el sitio.

12. OBSERVACIÓN FINAL
Las medidas, materiales y detalles presentados son referenciales y deben ser adaptados por el profesional según la obra real, la normativa local y las condiciones del terreno.

Las medidas, materiales y detalles presentados son referenciales y deben ser adaptados por el profesional según la obra real, la normativa local y las condiciones del terreno.




Pérgola Compacta Premium para Piscina


Solución sofisticada para áreas de ocio pequeñas.



1. PLANTA BAJA



2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN



3. DIMENSIONES DE REFERENCIA

4,50 x 3,30 m
altura aproximada: 2,70 m



4. ESTRUCTURA

Aluminio premium



5. CUBIERTA

Vidrio



6. APLICACIÓN INDICADA

Área de ocio pequeña
con acabado sofisticado
junto a la piscina.

7. LISTA BASE DE MATERIALES

- perfiles de aluminio premium
- cubierta de vidrio
- herrajes inoxidable
- sellos estructurales
- anclajes metálicos
- canaletas y remates

8. PUNTOS DE ADAPTACIÓN DE LA OBRA

- verificar cálculo de cargas
- prever drenaje del techo
- ajustar fijaciones con precisión
- revisar seguridad del vidrio

9. PUNTOS DESTACADOS DEL PROYECTO

- acabado sofisticado
- alta valorización estética
- buena durabilidad



10. NIVEL DE DIFICULTAD

Alta



11. OBSERVACIÓN TÉCNICA

Se recomienda especificar tipo de vidrio, sellado, drenaje y anclajes según normativa, cargas y condiciones reales del sitio.



12. OBSERVACIÓN FINAL

Las medidas, materiales y detalles presentados son referenciales y deben ser adaptados por el profesional según la obra real, la normativa local y las condiciones del terreno.


Las medidas, materiales y detalles presentados son referenciales y deben ser adaptados por el profesional según la obra real, la normativa local y las condiciones del terreno.

Pérgola con Cuatro Camastros



Sombra amplia para zonas de piscina de mayor tamaño.



1. PLANTA BAJA



2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN



3. DIMENSIONES DE REFERENCIA
5,00 x 3,50 m
altura aproximada: 2,65 m



4. ESTRUCTURA
Aluminio



5. CUBIERTA
Abierta



6. APLICACIÓN INDICADA
Área amplia y sombreada junto a la piscina diseñada para cuatro camastros, ideal para descanso y relajación al aire libre.



10. NIVEL DE DIFICULTAD
Media



11. OBSERVACIÓN TÉCNICA
Verificar el anclaje y la nivelación de las bases, y la correcta fijación de los perfiles. Revisar tolerancias y dilataciones del aluminio.



7. LISTA BASE DE MATERIALES

- Perfiles de aluminio estructural
- Vigas principales
- Viguetas superiores
- Placas base metálicas
- Tornillería de acero inoxidable
- Anclajes para concreto
- Accesorios y escuadras



8. PUNTOS DE ADAPTACIÓN

- Ajustar dimensiones según espacio disponible y número de camastros.
- Configurar orientación de las vigas según asoleación y vientos.
- Considerar sistemas de iluminación o accesorios adicionales.
- Adaptar bases según tipo de piso o terraza.



9. PUNTOS DESTACADOS

- Diseño moderno y liviano en aluminio.
- Sombra amplia para mayor confort.
- Resistente a la corrosión y al clima.
- Estética minimalista y elegante.



IMPORTANTE: Las medidas, materiales y detalles aquí presentados son únicamente de referencia. Deben ser adaptados por el profesional responsable al proyecto real, a las normativas locales vigentes y a las condiciones específicas del sitio.




Pérgola con Mesa de Apoyo para Piscina



Espacio práctico para bebidas y pequeños aperitivos.



1. PLANTA BAJA



2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN



3. DIMENSIONES DE REFERENCIA
4,50 x 3,20 m
altura aproximada: 2,60 m



4. ESTRUCTURA
Metal



5. CUBIERTA
Abierta



6. APLICACIÓN INDICADA
Área de descanso junto a la piscina
con mesa de apoyo para servir
bebidas y aperitivos.



10. NIVEL DE DIFICULTAD
Media



11. OBSERVACIÓN TÉCNICA
Verificar la resistencia y estabilidad
de la estructura, y la correcta
fijación de anclajes y nivelación
en la base de apoyo.



7. LISTA BASE DE MATERIALES

- Perfiles metálicos estructurales
- Vigas y travesaños metálicos
- Placas base y pernos de anclaje
- Tornillería y conectores metálicos
- Acabado antioxidante + pintura
- Top para mesa de apoyo (madera o material resistente a la intemperie)



8. PUNTOS DE ADAPTACIÓN

- Ajustar dimensiones según el espacio disponible y uso previsto.
- Definir altura y separación de travesaños para adecuada sombra y ventilación.
- Adaptar ubicación y tamaño de la mesa de apoyo según necesidades.
- Considerar drenaje pluvial del área.



9. PUNTOS DESTACADOS

- Diseño moderno y funcional.
- Mesa de apoyo integrada y práctica.
- Estructura metálica durable y de bajo mantenimiento.
- Ideal para reuniones informales junto a la piscina.



IMPORTANTE: Las medidas, materiales y detalles aquí presentados son únicamente de referencia. Deben ser adaptados por el profesional responsable al proyecto real, a las normativas locales vigentes y a las condiciones específicas del sitio.




Pérgola con Lounge Rehundido



Diseño diferenciado para una zona social sofisticada.



1. PLANTA BAJA



2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN



3. DIMENSIONES DE REFERENCIA
5,50 x 4,00 m
altura aproximada: 2,70 m



4. ESTRUCTURA
Metal



5. CUBIERTA
Abierta



6. APLICACIÓN INDICADA
Área social con lounge rehundido junto a la piscina, ideal para reuniones y momentos de relax con estilo.



10. NIVEL DE DIFICULTAD
Media



11. OBSERVACIÓN TÉCNICA
Revisar y asegurar escuadra, nivelación y fijaciones. Considerar dilataciones térmicas del metal y protección anticorrosiva.



7. LISTA BASE DE MATERIALES

- Perfiles metálicos estructurales
- Vigas metálicas superiores
- Placas base y anclajes
- Tornillería galvanizada
- Acabado anticorrosivo
- Pintura electrostática para exterior



8. PUNTOS DE ADAPTACIÓN

- Ajustar dimensiones según el espacio disponible y el diseño del lounge.
- Definir altura libre según necesidades de confort y ventilación.
- Adaptar anclajes según el tipo de piso y estructura existente.
- Integrar iluminación y sistemas según el proyecto.



9. PUNTOS DESTACADOS

- Diseño contemporáneo y minimalista.
- Genera un ambiente íntimo y exclusivo.
- Estructura metálica resistente y de bajo mantenimiento.
- Integración perfecta con la piscina y el paisaje.



IMPORTANTE: Las medidas, materiales y detalles aquí presentados son únicamente de referencia. Deben ser adaptados por el profesional responsable al proyecto real, a las normativas locales vigentes y a las condiciones específicas del sitio.




Pérgola con Iluminación LED junto a Piscina



Diseño contemporáneo preparado para la noche.



1. PLANTA BAJA



2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN



3. DIMENSIONES DE REFERENCIA
5,00 x 3,50 m
altura aproximada: 2,65 m



4. ESTRUCTURA
Metal negro



5. CUBIERTA
Abierta



6. APLICACIÓN INDICADA
Lounge contemporáneo junto a piscina para disfrutar de día y de noche con iluminación LED.



10. NIVEL DE DIFICULTAD
Media



11. OBSERVACIÓN TÉCNICA
Verificar la correcta fijación de la estructura y la instalación eléctrica estanca. Usar materiales y luminarias aptas para intemperie.



7. LISTA BASE DE MATERIALES

- Perfiles metálicos estructura negra
- Anclajes y placas de fijación
- Tornillería de acero inoxidable
- Iluminación LED lineal 24V
- Fuente de poder estanca
- Canalización eléctrica estanca
- Pintura electrostática negra
- Sellador de juntas para exterior



8. PUNTOS DE ADAPTACIÓN

- Ajustar dimensiones según espacio
- Orientación y ubicación de la pérgola
- Posición y tipo de iluminación LED
- Tipo de anclaje según superficie
- Integración con drenajes y desagües



9. PUNTOS DESTACADOS

- Iluminación LED integrada para la noche
- Estructura metálica resistente y duradera
- Diseño minimalista y elegante
- Ambientes confortables todo el año



IMPORTANTE: Las medidas, materiales y detalles aquí presentados son únicamente de referencia. Deben ser adaptados por el profesional responsable al proyecto real, a las normativas locales vigentes y a las condiciones específicas del sitio.




Pérgola Panorámica para Piscina



Mantiene una vista amplia hacia el área de ocio.



1. PLANTA BAJA



2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN



3. DIMENSIONES DE REFERENCIA
5,20 x 3,80 m
altura aproximada: 2,70 m



4. ESTRUCTURA
Aluminio



5. CUBIERTA
Vidrio



6. APLICACIÓN INDICADA
Área lounge junto a piscina que privilegia la vista panorámica y la conexión visual con el entorno.



10. NIVEL DE DIFICULTAD
Media



11. OBSERVACIÓN TÉCNICA
Verificar la resistencia y estabilidad de la estructura, la correcta pendiente de la cubierta y el sellado de uniones del vidrio.



7. LISTA BASE DE MATERIALES

- Perfiles de aluminio estructural
- Vigas y correas de aluminio
- Vidrio laminado templado
- Anclajes de acero inoxidable
- Tornillería de acero inoxidable
- Sellador estructural para vidrio



8. PUNTOS DE ADAPTACIÓN

- Ajustar dimensiones según el espacio y la vista disponible.
- Definir pendiente y sistema de drenaje del agua.
- Considerar protección solar lateral según la orientación.
- Adecuar anclajes y fijaciones según el tipo de piso.



9. PUNTOS DESTACADOS

- Vista amplia y conexión con el entorno.
- Estructura ligera, resistente y duradera.
- Cubierta de vidrio que aporta luminosidad y elegancia.
- Diseño contemporáneo y minimalista.



IMPORTANTE: Las medidas, materiales y detalles aquí presentados son únicamente de referencia. Deben ser adaptados por el profesional responsable al proyecto real, a las normativas locales vigentes y a las condiciones específicas del sitio.




Pérgola Premium para Lounge de Piscina


Proyecto elegante para residencias de alto estándar.



1. PLANTA BAJA



2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN



3. DIMENSIONES DE REFERENCIA
5,50 x 4,00 m
altura aproximada: 2,75 m



4. ESTRUCTURA
Mixta premium



5. CUBIERTA
Vidrio



6. APLICACIÓN INDICADA
Lounge elegante junto a la piscina,
diseñado para residencias de
alto estándar que valoran confort
y diseño contemporáneo.



10. NIVEL DE DIFICULTAD
Media / Alta



11. OBSERVACIÓN TÉCNICA
Considerar pendientes mínimas
y sellos adecuados para el vidrio.
Verificar fijaciones y protección
anticorrosiva de elementos
metálicos.



7. LISTA BASE DE MATERIALES

- Columnas metálicas (acero galvanizado)
- Vigas metálicas estructurales
- Revestimiento en madera natural
- Paneles de vidrio templado
- Anclajes y conectores inoxidables
- Canaletas y desagües integrados
- Iluminación LED empotrada



8. PUNTOS DE ADAPTACIÓN

- Ajustar dimensiones según el área disponible y el mobiliario.
- Definir altura libre según necesidades de uso.
- Adaptar módulos de vidrio según clima y orientación.
- Integrar instalaciones eléctricas e iluminación según proyecto.



9. PUNTOS DESTACADOS

- Diseño premium con materiales durables y nobles.
- Cubierta de vidrio que aporta luz y transparencia.
- Integración perfecta con el entorno de la piscina.
- Estética sofisticada y atemporal.



IMPORTANTE: Las medidas, materiales y detalles aquí presentados son únicamente de referencia. Deben ser adaptados por el profesional responsable al proyecto real, a las normativas locales vigentes y a las condiciones específicas del sitio.






Pérgola con Parrilla y Mesa para 4 Personas



Distribución práctica para espacios residenciales.



1. PLANTA BAJA



2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN



3. DIMENSIONES DE REFERENCIA
4,20 x 3,20 m
altura aproximada: 2,60 m



4. ESTRUCTURA
Metal



5. CUBIERTA
Policarbonato



6. APLICACIÓN INDICADA
Área gourmet residencial con
parrilla y mesa para 4 personas.



10. NIVEL DE DIFICULTAD
Media



11. OBSERVACIÓN TÉCNICA
Verificar la resistencia y estabilidad
de la estructura, la correcta fijación
de anclajes y el mantenimiento
periódico de los materiales.



7. LISTA BASE DE MATERIALES

- Columnas metálicas (100x100x3 mm)
- Vigas y correas metálicas (80x40x2 mm)
- Placas base y anclajes metálicos
- Cubierta de policarbonato alveolar 8 mm
- Tornillería galvanizada
- Pintura anticorrosiva para metal



8. PUNTOS DE ADAPTACIÓN

- Ajustar dimensiones al espacio disponible.
- Modificar ubicación de parrilla y bacha.
- Cambiar tipo de cubierta según clima.
- Considerar bajantes pluviales.
- Adaptar conexiones de agua y desagüe.



9. PUNTOS DESTACADOS

- Diseño compacto y funcional.
- Parrilla integrada y lista para usar.
- Cubierta translúcida que brinda luz y protección.
- Ideal para espacios reducidos junto a la piscina.



IMPORTANTE: Las medidas, materiales y detalles son referenciales y deben ser adaptados por el profesional a la obra real.




Pérgola Adosada para Cocina Exterior

Extensión práctica conectada directamente a la vivienda.



1. PLANTA BAJA



2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN



3. DIMENSIONES DE REFERENCIA
4,50 x 3,20 m
altura aproximada: 2,30 m



4. ESTRUCTURA
Aluminio



5. CUBIERTA
Policarbonato



6. APLICACIÓN INDICADA
Extensión práctica de cocina exterior adosada a la vivienda.



10. NIVEL DE DIFICULTAD
Media



11. OBSERVACIÓN TÉCNICA
Verificar la correcta fijación a la estructura de la vivienda y la pendiente mínima recomendada de la cubierta para evacuación de agua.



7. LISTA BASE DE MATERIALES

- Perfiles de aluminio estructural (vigas y columnas)
- Paneles de polycarbonato alveolar con protección UV
- Tornillería de acero inoxidable
- Anclajes químicos y mecánicos
- Canaletas y bajadas pluviales
- Tapas y accesorios de terminación



8. PUNTOS DE ADAPTACIÓN

- Ajustar pendiente de cubierta según clima y escurrimiento.
- Adaptar unión y anclajes al tipo de muro y estructura.
- Definir iluminación integrada.
- Personalizar cerramientos laterales (pantallas, vidrios, toldos).



9. PUNTOS DESTACADOS

- Integración directa y funcional con la vivienda.
- Protección efectiva contra sol y lluvia.
- Materiales livianos y de bajo mantenimiento.
- Diseño moderno y elegante para uso diario.



IMPORTANTE: Las medidas, materiales y detalles aquí presentados son referenciales y deben ser adaptados por el profesional a la obra real.




Pérgola Gourmet Metálica

Diseño contemporáneo para patios modernos.



1. PLANTA BAJA



2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN



3. DIMENSIONES DE REFERENCIA
4,80 x 3,50 m
altura aproximada: 2,60 m



4. ESTRUCTURA
Metal negro



5. CUBIERTA
Abierta



6. APLICACIÓN INDICADA
Área gourmet contemporánea para patios modernos.



10. NIVEL DE DIFICULTAD
Media



11. OBSERVACIÓN TÉCNICA
Verificar la resistencia y estabilidad de los anclajes y la correcta fijación de las uniones metálicas según especificaciones del fabricante y el mantenimiento preventivo.



7. LISTA BASE DE MATERIALES

- Perfiles estructurales de acero pintado negro mate
- Vigas metálicas rectangular
- Pletinas y cartelas de unión
- Tornillería galvanizada de alta resistencia
- Anclajes metálicos para hormigón
- Pintura anticorrosiva
- Topes plásticos para apoyos



8. PUNTOS DE ADAPTACIÓN

- Ajustar separación entre vigas según sombra deseada y uso.
- Definir altura libre según equipo de cocina y ventilación.
- Adaptar tamaño y posición de apoyos según terreno y distribución.
- Considerar drenaje pluvial del área.



9. PUNTOS DESTACADOS

- Estética moderna y minimalista.
- Material durable y de bajo mantenimiento.
- Integración perfecta con áreas gourmet y piscinas.
- Diseño abierto que aporta ligereza y elegancia.



IMPORTANTE: Las medidas, materiales y detalles aquí presentados son referenciales. Deben ser adaptados por el profesional responsable a la obra real, a las normativas locales vigentes y a las condiciones específicas del sitio.






Pérgola Gourmet con Cubierta Transparente


Protección manteniendo una buena entrada de luz natural.



1. PLANTA BAJA



2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN



3. DIMENSIONES DE REFERENCIA
4,80 x 3,50 m
altura aproximada: 2,60 m



4. ESTRUCTURA
Aluminio



5. CUBIERTA
Policarbonato transparente



6. APLICACIÓN INDICADA
Área gourmet protegida con buena entrada de luz natural.



10. NIVEL DE DIFICULTAD
Media



11. OBSERVACIÓN TÉCNICA
Verificar la resistencia y estabilidad de la estructura, la correcta fijación de los perfiles y el sellado adecuado de las uniones para garantizar estanqueidad y seguridad.



7. LISTA BASE DE MATERIALES

- Perfiles de aluminio extruido
- Placas de policarbonato transparente
- Tornillería de acero inoxidable
- Sellos y cintas EPDM
- Canaletas y bajantes de aluminio
- Anclajes de fijación a piso/muro



8. PUNTOS DE ADAPTACIÓN

- Ajustar la altura según uso y clima.
- Definir pendientes y drenaje pluvial.
- Adaptar anclajes según tipo de piso y vientos predominantes.
- Personalizar con cerramientos, iluminación o toldos laterales.



9. PUNTOS DESTACADOS

- Permite excelente entrada de luz natural.
- Protección eficaz contra lluvia y rayos UV.
- Estructura liviana, resistente y duradera.
- Diseño moderno que se integra con el entorno.



IMPORTANTE: Las medidas, materiales y detalles aquí presentados son referenciales y deben ser adaptados por el profesional responsable del proyecto a la obra real, a las normativas locales vigentes y a las condiciones específicas del sitio.




Pérgola Gourmet Compacta Premium


Proyecto refinado para pequeños espacios sociales.



1. PLANTA BAJA



2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN



3. DIMENSIONES DE REFERENCIA
5,00 x 3,50 m
altura aproximada: 2,60 m



4. ESTRUCTURA
Aluminio premium



5. CUBIERTA
Vidrio



6. APLICACIÓN INDICADA
Pequeño espacio gourmet social con acabado premium.



10. NIVEL DE DIFICULTAD
Media



11. OBSERVACIÓN TÉCNICA
Verificar niveles, resistencia y correcta fijación de anclajes según terreno y manual del fabricante del sistema de aluminio y vidrio.



7. LISTA BASE DE MATERIALES

- Perfiles de aluminio premium
- Vidrio templado laminado
- Anclajes y herrajes de acero inox.
- Canaletas y bajantes ocultas
- Tornillería de acero inox.
- Selladores y adhesivos estructurales
- Iluminación LED empotrada (opcional)



8. PUNTOS DE ADAPTACIÓN

- Ajustar medidas según el espacio disponible.
- Personalizar distribución del módulo gourmet y ubicación de instalaciones.
- Definir color y acabado del aluminio.
- Configurar opciones de iluminación y tomas eléctricas.
- Adaptar tipo de vidrio según exposición y normativa local.



9. PUNTOS DESTACADOS

- Diseño compacto y elegante.
- Materiales premium de alta durabilidad.
- Cubierta de vidrio que aporta luz y sofisticación.
- Integración perfecta para espacios sociales junto a la piscina.



IMPORTANTE: Las medidas, materiales y detalles presentados son referenciales y deben ser adaptados por el profesional a la obra real, considerando las condiciones del terreno, instalaciones, normativa local y especificaciones del fabricante.




Pérgola Gourmet con Parrilla y Barra

Zona completa para preparación y atención de invitados.



1. PLANTA BAJA



2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN




3. DIMENSIONES DE REFERENCIA
5,20 x 3,80 m
altura aproximada: 2,65 m



4. ESTRUCTURA
Metal.



5. CUBIERTA
Policarbonato.



6. APLICACIÓN INDICADA
Área gourmet junto a piscina
para cocinar, servir y recibir
invitados con comodidad.



7. LISTA BASE DE MATERIALES

- Perfiles metálicos tubulares (pilares 100x100x3 mm)
- Vigas principales 100x50x3 mm
- Viguetas secundarias 60x40x2 mm
- Placas base metálicas 200x200x8 mm
- Cubierta de policarbonato alveolar 10 mm con perfiles y sellos
- Tornillería galvanizada
- Anclajes químicos o mecánicos
- Parrilla metálica con campana extractora
- Encimera de granito o similar
- Barra con revestimiento (madera / listones)
- Muebles bajo encimera y accesorios
- Instalaciones eléctricas e iluminación LED
- Grifería y pileta de apoyo (opcional)



8. PUNTOS DE ADAPTACIÓN

- Ajuste de dimensiones según espacio disponible y necesidades.
- Ubicación de parrilla, pileta y barra puede modificarse.
- Prever drenaje pluvial en la cubierta con pendiente mínima 5%.
- Considerar puntos eléctricos para iluminación, campana y refrigeración.
- Prever acometida de agua y desagüe para pileta.
- Adecuar tipo de anclajes y cimentación según el terreno y normativa local.
- Verificar ventilación y salida de humos de la parrilla.



9. PUNTOS DESTACADOS



Integración social y visual con la piscina.



Cubierta ligera y resistente que permite iluminación natural.



Parrilla y barra funcionales para una atención ágil.



Iluminación LED que realza el ambiente y la experiencia nocturna.



Estética contemporánea y materiales de fácil mantenimiento.



10. NIVEL DE DIFICULTAD
Media.



11. OBSERVACIÓN TÉCNICA

Verificar estabilidad estructural, fijaciones, correcta ventilación de la parrilla y cumplimiento de normas locales aplicables a la construcción.




NOTA: Las medidas, materiales y detalles presentados son referenciales y deben ser adaptados por el profesional responsable a la obra real y a las condiciones del sitio.

Pérgola Gourmet con Isla Central


Distribución moderna para cocinar y socializar.



1. PLANTA BAJA




2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN




3. DIMENSIONES DE REFERENCIA
6,00 x 4,00 m
altura aproximada; 2,75 m



4. ESTRUCTURA
Metal.



5. CUBIERTA
Vidrio.



6. APLICACIÓN INDICADA
Espacio gourmet contemporáneo con isla central para cocinar, servir y socializar.



7. LISTA BASE DE MATERIALES

- Perfiles metálicos estructurales.
- Placas base.
- Vigas.
- Cubierta de vidrio templado.
- Anclajes.
- Tornillería.
- Isla central.
- Encimera.
- Parrilla.
- Pileta.
- Iluminación.



8. PUNTOS DE ADAPTACIÓN

- Definir dimensiones de la isla según uso y espacio disponible.
- Planificar drenaje de cubierta para evacuar el agua.
- Prever instalaciones eléctricas y de agua de acuerdo al equipamiento.
- Considerar protección solar complementaria según orientación.
- Adecuar el piso para exteriores antideslizante y resistente.



9. PUNTOS DESTACADOS

- Distribución abierta que favorece la circulación.
- Fuerte integración social alrededor de la isla central.
- Imagen contemporánea y materiales de alta calidad.
- Cubierta elegante y luminosa que aporta confort y diseño.



10. NIVEL DE DIFICULTAD
Alta.



11. OBSERVACIÓN TÉCNICA

Verificar cálculo estructural, fijaciones, pendientes y sellado del vidrio, además de la correcta ventilación de equipos.



NOTA: Las medidas, materiales y detalles presentados son referenciales y deben ser adaptados por el profesional responsable a la obra real y a las condiciones del sitio.




Pérgola Gourmet con Barra en L

Aprovechamiento eficiente de las zonas de preparación.



1. PLANTA BAJA



2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN



3. DIMENSIONES DE REFERENCIA
5,80 x 4,00 m
altura aproximada: 2,65 m



4. ESTRUCTURA
Aluminio



5. CUBIERTA
Policarbonato



6. APLICACIÓN INDICADA
Área gourmet compacta-premium
con barra en L para preparación
y servicio.



7. LISTA BASE DE MATERIALES

- Perfiles de aluminio (columnas, vigas y travesaños).
- Correas de aluminio.
- Cubierta de policarbonato (alveolar o compacto).
- Anclajes químicos o mecánicos.
- Tornillería de acero inoxidable.
- Barra en L (estructura y revestimiento).
- Encimera (granito, cuarzo o similar).
- Parrilla con campana extractora.
- Pileta con grifería y desagüe.
- Accesorios: iluminación LED, tomacorrientes, repisas, ganchos, etc.



8. PUNTOS DE ADAPTACIÓN

- Personalizar la forma de la barra según necesidades y espacio.
- Adaptar instalaciones eléctricas, hidráulicas y de gas.
- Prever drenaje pluvial en la cubierta con pendiente mínima 5%.
- Definir orientación para sol, viento y vistas.
- Considerar cerramientos laterales (vidrio, celosías, toldos o paneles).



9. PUNTOS DESTACADOS



Excelente aprovechamiento de esquina.



Circulación eficiente entre preparación, barra y comedor.



Imagen moderna y acabados premium.



Servicio práctico y cómodo para invitados.



10. NIVEL DE DIFICULTAD
Media / Alta



11. OBSERVACIÓN TÉCNICA

Revisar uniones del aluminio, sellado de la cubierta, desagües pluviales y correcta ventilación de la parrilla para un uso seguro y duradero.



NOTA: Las medidas, materiales y detalles presentados son referenciales y deben ser adaptados por el profesional responsable a la obra real y a las condiciones del sitio.

Pérgola Gourmet Moderna con Cocina Exterior


Diseño limpio con bancada, parrilla y almacenamiento.



1. PLANTA BAJA




2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN



DIMENSIONES DE REFERENCIA
6,00 x 4,20 m
altura aproximada: 2,75 m



ESTRUCTURA
Metal negro



CUBIERTA
Vidrio



APLICACIÓN INDICADA
cocina exterior gourmet
contemporánea para uso
social premium



LISTA BASE DE MATERIALES

- Perfiles de acero pintado
- Vigas estructurales
- Anclajes y fijaciones
- Vidrio templado
- Bancada en material resistente
- Parrilla de acero inoxidable
- Muebles bajos con almacenamiento
- Accesorios y herrajes
- Iluminación LED



PUNTOS DE ADAPTACIÓN

- Personalizar diseño y acabado de la bancada
- Ajustar sistema de drenaje y sellado del vidrio
- Adaptar instalaciones eléctricas, hidráulicas y de gas
- Configurar almacenamiento según necesidades



PUNTOS DESTACADOS

- Líneas limpias y diseño minimalista
- Imagen moderna y sofisticada
- Gran funcionalidad y confort
- Integración perfecta con la piscina



NIVEL DE DIFICULTAD
Alta



OBSERVACIÓN TÉCNICA

Revisar cálculo estructural, sellado del vidrio, protección anticorrosiva y correcta ventilación de humos.



NOTA: Las medidas y materiales son de referencia y deben adaptarse a las condiciones reales de la obra.




Pérgola Gourmet Premium con Cocina Completa


Proyecto de alto estándar para espacios sociales valorizados.



1. PLANTA BAJA




2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN




3. DIMENSIONES DE REFERENCIA
6,50 x 4,50 m
altura aproximada: 2,80 m



4. ESTRUCTURA
Mixta premium.



5. CUBIERTA
Vidrio.



6. APLICACIÓN INDICADA
Espacio gourmet premium para cocinar, servir y recibir en residencias de alto estándar.



7. LISTA BASE DE MATERIALES

- Columnas y vigas de acero con terminación premium.
- Vidrio templado laminado de seguridad.
- Anclajes y fijaciones inoxidables.
- Parrilla a gas o carbón de alto rendimiento.
- Campana extractora profesional.
- Horno de pizza (opcional).
- Encimeras de piedra natural o cuarzo.
- Muebles y frentes de alta resistencia para intemperie.
- Refrigerador, lavavajillas y electrodomésticos exteriores.
- Iluminación LED decorativa y funcional.
- Grifería y piletta de apoyo.
- Accesorios, organizadores y herrajes premium.



8. PUNTOS DE ADAPTACIÓN

- Personalizar la cocina según necesidades y estilo del usuario.
- Ajustar distribución de barra o isla y número de asientos.
- Definir drenaje pluvial y de instalaciones.
- Adaptar instalaciones eléctricas, hidráulicas y de gas.
- Incorporar cerramientos laterales de vidrio, lamas o toldos.
- Seleccionar acabados, colores y materiales según proyecto.
- Integrar sistemas de sonido, calefacción, TV u otros equipos.



9. PUNTOS DESTACADOS



Alto estándar de diseño y construcción.



Cocina completa para experiencias gastronómicas al aire libre.



Estructura mixta premium de gran durabilidad y estética.



Iluminación elegante que realza el ambiente y la funcionalidad.



Fuerte valorización del área social de la propiedad.



10. NIVEL DE DIFICULTAD
Alta.



11. OBSERVACIÓN TÉCNICA

Verificar compatibilidad de materiales, determinar cálculo estructural, garantizar sellado del vidrio, proteger instalaciones y cumplir con normas locales vigentes.




NOTA: Las medidas, materiales y detalles presentados son referenciales y deben ser adaptados por el profesional responsable a la obra real y a las condiciones específicas del sitio.

Pérgola con Parrilla Frente a Piscina


Posicionamiento pensado para aprovechar la vista del área de ocio.




1. PLANTA BAJA



2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN



DIMENSIONES DE REFERENCIA

DIMENSIONES DE REFERENCIA			
 Ancho 5,20 m	 Profundidad 3,80 m	 Altura aprox. 2,65 m	 Área aprox. 19,76 m²
 ESTRUCTURA		Metal.	
 CUBIERTA		Policarbonato.	
 APLICACIÓN INDICADA		área gourmet frente a piscina para cocinar y convivir con vista al ocio exterior.	
 LISTA BASE DE MATERIALES			
- Perfiles metálicos (pilares, vigas y correas). - Placas base y anclajes de expansión. - Paneles de policarbonato alveolar 6 mm. - Tornillería autoperforante y de fijación. - Parrilla metálica con campana y salida de humos. - Encimera en piedra o granito. - Fregadero y grifería. - Mobiliario y almacenamiento. - Iluminación LED lineal y spots. - Tomas eléctricas y accesorios.			
 PUNTOS DE ADAPTACIÓN			
- Drenaje y pendiente de cubierta. - Orientación según asoleamiento y vientos. - Ventilación y salida de humos de la parrilla. - Puntos eléctricos y de agua según uso. - Ajuste al terreno y tipo de anclaje.			
 PUNTOS DESTACADOS			
- Vista franca a la piscina y al área de ocio. - Protección ligera contra sol y lluvia. - Imagen contemporánea y materiales durables. - Fácil mantenimiento y limpieza.			
 NIVEL DE DIFICULTAD		Media.	
 OBSERVACIÓN TÉCNICA		Verificar uniones metálicas, sellado de cubierta, ventilación de parrilla y normas locales.	


NOTA: Las medidas, materiales y detalles presentados son referenciales y deben ser adaptados por el profesional responsable a la obra real y a las condiciones del sitio.

Pérgola con Comedor junto a Piscina


Mesa amplia protegida próxima al área de ocio.



1. PLANTA BAJA



2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN



DIMENSIONES DE REFERENCIA

- Ancho: 5,50 m
- Profundidad: 3,80 m
- Altura aprox.: 2,75 m



LISTA BASE DE MATERIALES

- Perfiles de aluminio
- Vidrio templado o laminado
- Anclajes
- Tornillería
- Mesa grande
- Sillas
- Iluminación
- Acabados y accesorios




PUNTOS DE ADAPTACIÓN

- Cálculo estructural
- Drenaje y sellado del vidrio
- Orientación solar
- Tamaño de la mesa
- Nivelación del piso
- Normativa local




PUNTOS DESTACADOS

- Comedor protegido
- Vista al área de ocio
- Luminosidad
- Imagen elegante y confort



ESTRUCTURA

Aluminio.



CUBIERTA

Vidrio.



APLICACIÓN INDICADA

comedor exterior protegido junto a piscina.



NIVEL DE DIFICULTAD

Alta



OBSERVACIÓN TÉCNICA




Revisar uniones, sellos, seguridad del vidrio y compatibilidad de cargas.

NOTA: Las medidas, materiales y detalles presentados son referenciales y deben ser adaptados por el profesional responsable a la obra real y a las condiciones del sitio.

Pérgola con Lounge, Bar e Iluminación

Área social preparada para uso diurno y nocturno.



1. PLANTA BAJA 	 ESTRUCTURA Metal negro.
2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN 	 CUBIERTA Abierta.
	 APLICACIÓN INDICADA área social premium para convivencia diurna y nocturna.
	 LISTA BASE DE MATERIALES perfiles metálicos, anclajes, tornillería, barra, encimera, mobiliario lounge, luminarias, instalación eléctrica, accesorios y acabados.
	 PUNTOS DE ADAPTACIÓN ubicación de luminarias, sectorización entre bar y lounge, circulación, ventilación, puntos eléctricos, elección de revestimientos y adecuación al sitio.
	 PUNTOS DESTACADOS ambiente nocturno valorizado, versatilidad, estética contemporánea y conexión con piscina.
	 NIVEL DE DIFICULTAD Alta.
	 OBSERVACIÓN TÉCNICA verificar instalaciones eléctricas para exterior, estabilidad de la estructura y protección anticorrosiva.

NOTA: Las medidas, materiales y detalles presentados son referenciales y deben ser adaptados por el profesional responsable a la obra real y a las condiciones del sitio.



Pérgola Premium para Piscina y Area Gourmet Completa

Proyecto final con cocina exterior, comedor, lounge, iluminación y conexión con la piscina.



1. PLANTA BAJA



2. VISTA FRONTAL / ELEVACIÓN



DIMENSIONES DE REFERENCIA

6,80 m (frente) x 4,80 m (fondo) x 2,85 m (altura aprox.)

ESTRUCTURA

Mixta premium.

CUBIERTA

Vidrio y sectores abiertos.

APLICACIÓN INDICADA

Área gourmet completa premium conectada a piscina para cocinar, comer, descansar y recibir invitados.

LISTA BASE DE MATERIALES

- Estructura metálica en acero galvanizado con pintura electrolítica premium.
- Perfiles de aluminio estructural de alta gama.
- Madera natural tratada (deck y revestimientos).
- Vidrio templado o laminado de seguridad.
- Anclajes químicos y placas de base.
- Tornillería y herrajes de acero inoxidable.
- Cocina exterior premium (mueble y módulos).
- Parrilla empotrada de acero inoxidable.
- Encimeras de cuarzo, granito o porcelánico.
- Fregadero y grifería monocomando premium.
- Comedor exterior de alta gama.
- Lounge exterior con muebles premium.
- Iluminación LED empotrada y colgante.
- Tomacorrientes, interruptores y accesorios.
- Accesorios decorativos y jardineras.

PUNTOS DE ADAPTACIÓN

- Cálculo estructural según normativa local.
- Sistema de drenaje pluvial integrado.
- Sellado y fijación del vidrio de seguridad.
- Instalaciones eléctricas (iluminación 220V, tomas, canalizaciones).
- Instalaciones hidráulicas (agua y desagüe).
- Instalación de gas para parrilla y equipos.
- Sectorización funcional según necesidades.
- Ventilación natural y/o forzada.
- Cerramientos laterales (vidrio, aluminio, enrollables o fijos).
- Adecuación al terreno y nivelación.

PUNTOS DESTACADOS

- Proyecto completo y listo para ejecutar.
- Diseño premium con materiales de alto estándar.
- Convivencia total entre cocina, comedor, lounge y piscina.
- Iluminación cálida y funcional.
- Cubierta de vidrio con sectores abiertos para confort y estilo.
- Fuerte impacto visual y arquitectónico.
- Incrementa el valor y disfrute de la propiedad.

NIVEL DE DIFICULTAD

Alta

OBSERVACIÓN TÉCNICA

Verificar compatibilidad de materiales, cálculo estructural, seguridad del vidrio, protección de instalaciones y cumplimiento normativo.

NOTA: Las medidas, materiales y detalles presentados son referenciales y deben ser adaptados por el profesional responsable a la obra real y a las condiciones del sitio.